



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Delegationsbeslut

2024-11-15

Dnr M-2023-677:15

Bygg- och miljönämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Sofie Sundell
 Tfn. 0581-83065
 samhallsbyggnad@lindesberg.se

Nordic Metal Recycling AB
 Industrivägen 17
 711 77 Stråssa
monica@nordicmetalrecycling.com

Beslut om försiktighetsmått för Nordic Metal Recycling AB

Beslut

Bygg- och miljönämnden (nämnden) beslutar att förelägga Nordic Metal Recycling AB, med org.nr. 556743-2363, om följande försiktighetsmått för anmäld verksamhet på fastigheterna Kårberget 2:17, Kårberget 2:18 samt del av Kårberget 1:55 i Lindesbergs kommun:

1. Om inte annat framgår av övriga punkter i detta beslut ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad bolaget angett i anmälningshandlingarna inkomna 2023-05-31.
2. Högst 10 000 ton icke-farligt avfall får hanteras och behandlas per kalenderår och högst 5 000 ton är den största mängden avfall som vid något tillfälle får lagras på anläggningen inför och efter behandling.
3. Behandling av farligt avfall får inte ske.
4. Verksamheten får inte ta emot och lagra farligt avfall som omfattas av anmälningspliktig nivå (51 §, verksamhetskod 90.60) om inte detta först anmäls till tillsynsmyndigheten.
5. Om farligt avfall följt med insamlat avfall ska det omgående sorteras ut och förvaras på tät, invallad yta under tak i avvaktan på bortforsling.
6. Verksamheten får som begränsningsvärden inte medföra högre ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå utomhus vid bostäder än:
 50 dB(A) vardagar (måndag-fredag) dagtid kl. 06:00-18:00
 40 dB(A) nattetid kl. 22.00-06.00
 45 B(A) övrig tid

Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dB(A).

7. Utsläpp till luft från bearbetning och sortering av avfall inomhus får vid mätning uppgå till högst 5 mg stoft/m³ ntg.
8. Fluff från fragmenteringen ska förvaras under tak på hårdgjord yta i särskilt iordningsställt utrymme. Fluffet får

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Organisationsnr
Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg	Prästgatan 6 Lindesberg	0581-810 00 vxl	samhallsbyggnad@lindesberg.se	212000-2015

inte lagras mer än 1 år innan det transporteras till godkänd avfallsmottagare.

9. En nödlägesplan och en plan för att omhänderta förorenat släckvatten i samband med en räddningsinsats ska finnas och förankras med räddningstjänsten och ett förslag ska redovisas för tillsynsmyndigheten senast 6 månader efter att beslut om försiktighetsmått vunnit laga kraft. Om mer tid behövs ska tillsynsmyndigheten kontaktas.
10. Om avfall ska användas som konstruktionsmaterial ska det anmälas till miljökontoret i god tid innan.
11. Flytande kemiska produkter ska förvaras och hanteras så att förorening av mark samt yt- och grundvatten förebyggs.
12. Spill av miljöfarliga ämnen ska snarast samlas upp och omhändertas som farligt avfall. Absorptionsmedel och uppsamlingskärl ska finnas lätt tillgängligt.
13. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för övervakning och kontroll av verksamheten. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder.
14. Senast 31 mars varje år ska uppgifter om verksamheten redovisas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppgifterna ska avse föregående kalenderår och innehålla följande:
 - Mängden icke-farligt avfall som hanterats, uppdelat på avfallsslag.
 - Om farligt avfall hanterats, en sammanställning av datum för mottagande, datum för borttransport och uppgifter om mängder och avfallsslag för varje tillfälle.
 - Transportör och mottagare av avfallet.
 - Eventuellt inkomna klagomål.
15. Om väsentlig förändring av verksamheten planeras eller om verksamheten upphör ska detta anmälas i god tid till tillsynsmyndigheten. Bolaget ska vid avslutning av verksamheten i samråd med tillsynsmyndigheten undersöka om mark, byggnader eller anläggning är förorenad och om så är fallet vidta nödvändiga efterbehandlingsåtgärder.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om föreläggande med dnr M-2020-962:19.

Lagstöd

Beslutet tas med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kapitlet 9, 19 och 21 §§ och med hänvisning till 2 kapitlet 2, 3 och 7 §§, samt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27a §.

Motivering för beslut

Med anledning av anmälan som inkom 2023-05-31 bedömer nämnden att det är motiverat att ett nytt beslut om försiktighetsmått fattas för verksamheten. Beslutet ersätter tidigare beslut om föreläggande med dnr M-2020-962:19.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

Dnr M-2023-677:15

Om verksamheten avser att framöver ta emot farligt avfall som omfattas av anmälningsplikt (51 §, verksamhetskod 90.60) enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ska bolaget inkomma med en anmälan senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Överskrids anmälningspliktig nivå, eller om farligt avfall bearbetas eller återvinns, krävs tillstånd enligt miljöbalken.

Punkt 6

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbullen (Rapport 6538) tillämpas. Enligt anmälan, redovisad för nämnden 2023-05-31, kommer verksamheten i huvudsak att vara förlagd till dagtid, helgfri vardag, måndag till fredag mellan kl. 06.00-18.00. Även transporter till och från verksamheten kommer i huvudsak att ske under samma tider.

Punkt 7

Framför allt bearbetningen av slagg i virvelströmsseparatorn förväntas orsaka betydande stoftbildning. Utsug från processerna inomhus leds till partikelfilter. I tidigare anmälningsärendet har stoftrening genom spärrfilter redovisats. De tekniska förutsättningarna bedöms då som goda för att klara det satta begränsningsvärdet, högst 5 mg stoft/m³ ntg. Mätfrekvens och mätutförande ska anges i kontrollprogram.

Punkt 9

En nödlägesplan och en plan för att kunna omhänderta förorenat släckvatten i samband med en räddningsinsats anses skälig med hänsyn till att verksamheten hanterar fluff som är ett brandbenäget material. Vilket även framförts av Nerikes brandkår, se punkt 2 och 3 under yttrande.

Punkt 13

Eftersom anmälan gäller behandling av avfall är det ett generellt krav att förelägga om åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27 a § punkt 6.

Punkt 14

Årlig rapportering till tillsynsmyndigheten avseende hanterade avfallsmängder och avfallsslag får anses skälig med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Punkt 15

Med hänvisning till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27 a § punkt 7.

Ärendet

Bolaget inkom 2023-05-31 med en komplettering av tidigare anmälningar utifrån § 25 d i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Enligt uppgifter som inkommit i anmälningsärendet bedrivs enbart

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Organisationsnr
Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg	Prästgatan 6 Lindesberg	0581-810 00 vxl	samhallsbyggnad@lindesberg.se	212000-2015

anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (2013:251) 29 kapitlet 41 §, 43 §, 49 § med verksamhetskoderna 90.110, 90.80 samt 90.40.

De metoder för behandling av avfall som angetts i anmälan är: Lagring, sortering, kapning vinkelslip, klippning med skrotsax, skärning med plasmaskärare, krossning i hammarkvarn och metallseparering genom virvelströmsseparator.

Yttrande

Nerikes brandkår har getts möjlighet att lämna synpunkter avseende hanteringen av fluffet som uppstår i samband med fragmentering med hammarkrossen. Nerikes brandkår har 2024-04-15 framfört följande:

1. Bolaget bör beakta risken så att brännbar fluff inte riskerar att antändas okontrollerat. Lagringsytans storlek och höjd bör anpassas med hänsyn till detta och åtgärder för kontroll av fraktionen bör implementeras.
2. Placering av lagrat fluff bör placeras på erforderligt avstånd från övrigt brännbart material/byggnader i syfte att begränsa brandspridning. Om olycka ändå är framme bör bolaget ha en nödlägesplan i syfte att begränsa brandens omfattning.
3. Bolaget bör ha en plan för att kunna omhänderta förorenat släckvatten i samband med en räddningsinsats.

Kommunicering

Förslag till beslut har kommunicerats skriftligt. Synpunkter på beslutsförslaget har inkommit mellan 2024-10-10-2024-11-13. Synpunkterna har delvis beaktats i beslutet.

Punkten 8 har omformulerats i enlighet med bolagets förslag i yttrandet.

Gällande punkt 9 framförde bolaget i huvudsak följande: *Då vi kommer ta fram en släckvattenplan inom arbetet med tillståndsprocess för B-verksamhet som både omfattar nuvarande, men även tillkommande verksamhet, ber vi om dispens i avvaktan på den.*

Nämnden bedömer att en nödlägesplan och plan för att omhänderta förorenat släckvatten ska tas fram inom ramen för nuvarande verksamhet oavsett om detta kommer att tas fram i ansökningsprocessen för tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Nämnden har ändrat tidsfristen för att inkomma med ett förslag på nödlägesplan och plan för omhändertagande av släckvatten till 6 månader efter att beslut om försiktighetsmått vunnit laga kraft.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

**Delgivning**

Använd vår e-tjänst, <https://etjanst.lindesberg.se/bekraftelse>, (QR-kod till vänster) för att bekräfta att du tagit emot detta beslut, eller skriv på bifogat delgivningskvitto och skicka tillbaka det snarast.

För Bygg- och miljönämnden
Enligt delegation

Sofie Sundell
Miljöinspektör

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Örebro län, enligt 40–41 §§ förvaltningslagen (SFS 2017:900).

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Överklagandet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg



eller lämnas in via e-tjänst
<https://etjanst.lindesberg.se/overklaga-sbf>,
QR-kod till vänster.

Överklagandet måste innehålla:

- Vilket beslut som överklagas genom att ange ärendets diarienummer: M-2023-677.
- Varför du tycker att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.
- Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
- Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
- Underskrift (namnteckning). Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Bygg- och miljönämnden gör en bedömning om beslutet kan ändras. Om skrivelsen med överklagandet kommit in i rätt tid skickas ärendet vidare till Länsstyrelsen i Örebro län som beslutar om överklagandet.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015